

# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a fényforrások energiacímkezéséről

**A szállító neve vagy védjegye:** Ubbink

**A szállító címe:** Produktmanagement, Berenkoog 87, 1822 Alkmaar, NL

**Modellazonosító:** 1312111

**A fényforrás típusa:**

|  |        |                                       |                |
|--|--------|---------------------------------------|----------------|
| Használt világítástechnológia:                         | LED    | Nem irányított vagy irányított fényű: | Nem irányított |
| A fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész) | others |                                       |                |
| Hálózati vagy nem hálózati:                            | MLS    | Összekapcsolt fényforrás (CLS):       | Nem            |
| Állítható színű fényforrás:                            | Nem    | Burkolat:                             | -              |
| Nagy fényűrségű fényforrás:                            | Nem    |                                       |                |
| Vakításgátló:  | Nem    | Szabályozható:                        | Nem            |

## Termékparaméterek

| Paraméter  | Érték                                   | Paraméter   | Érték  |
|--|---|---|--------|
| <b>Általános termékparaméterek:</b>  |   |   |        |
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra), a legközelebbi egész számra felkerekítve   | 3                                       | Energiahatékonysági osztály   | G      |
| Hasznos fényáram ( $\Phi_{use}$ ), annak feltüntetésével, hogy az érték gömb ( $360^\circ$ ), széles kúp ( $120^\circ$ ) vagy keskeny kúp ( $90^\circ$ ) alakú fényáramra érvényes | 230 a következőre: Gömb ( $360^\circ$ ) | A korrelált színhőmérséklet, a legközelebbi 100 K értékre kerekítve, vagy a beállítható korrelált színhőmérsékletek tartománya a legközelebbi 100 K értékre kerekítve | 10 000 |
| A bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása ( $P_{on}$ ), W-ban kifejezve  | 3,0                                     | A készenléti üzemmód energiafogyasztása ( $P_{sb}$ W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve   | 0,00   |
| A hálózatvezérelt készenléti üzemmód energiafogyasztása ( $P_{net}$ ) összekapcsolt fényforrás esetében, W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve                            | -                                       | Színvisszaadási index, a legközelebbi egész számra kerekítve, vagy a színvisszaadási index beállítható értéktartománya  | 74     |

|  |           |     |  |                                |
|--|-----------|-----|--|--------------------------------|
| Külső méretek, adott esetben a különálló vezérlőegység, a világításvezérlő alkotóelemek és a nem világító alkotóelemek nélkül (milliméter) | Magasság  | 300 | Spektrális teljesítményeloszlás a 250 nm és 800 nm közötti tartományban, teljes terhelés mellett | Lásd a képet az utolsó oldalon |
|  | Szélesség | 130 |  |                                |
|  | Mélység   | 330 |  |                                |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás <sup>(a)</sup>  | -         | -   | Ha igen, akkor az egyenértékű teljesítmény (W)   | -                              |
|  |           |     | Színkoordináták (x és y)   | 0,286<br>0,281                 |
| <b>LED- és OLED-fényforrások paramétereit:</b>   |           |     |  |                                |
| R9 színvisszaadási index értéke  | 9         |     | Élettartam-tényező   | 1,00                           |
| Fényáram-stabilitási tényező   | 0,95      |     |  |                                |
| <b>Hálózati LED- és OLED-fényforrások paramétereit:</b>  |           |     |  |                                |
| Eltolási tényező (cos $\phi_1$ )   | 0,32      |     | Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben  | 6                              |
| Arra való utalások, hogy a LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fluoreszkáló fényforrást.  | -(b)      |     | Ha igen, akkor a helyettesítésre való utalás (W)   | -                              |
| Villogás mértéke (Pst LM)  | 0,0       |     | Stroboszkópos hatás mértéke (SVM)  | 0,0                            |

(a)-' : nem alkalmazandó;

(b)-' : nem alkalmazandó;

### Spectroradiometric Parameters

